

PHILIPS

MASTER VALUE LEDspot PAR

MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D

Tuotekoodi: MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D

Kestävän rakenteensa ja lämmin-valkoisen valokeilan ansiosta nämä uuden sukupolven PAR-lamput ovat ihanteellisia yleisvalaistukseen ja kohdevalaistukseen ravintola-alalla. Tämä on himmennettävä ratkaisu. Ne soveltuvat erityisen hyvin julkisiin tiloihin, kuten auloihin, käytäviin ja portaakkoihin, joissa valo on aina päällä. Tuote tarjoaa enemmän energiansäästöä verrattuna tavallisiin LED-kohdevaloihin.

Yleiset tiedot

Kanta	E27
Nimellinen käyttöikä	25 000 tuntia
Kyt kentäsyklit	50 000
Valaistusteknologia	LED
Valonmittausreferenssi	Kapea kartio
EU RoHS yhteensopiva	Kyllä

Valotekniset tiedot

Värikoodi	930 (CCT 3000K)
Valokeilan kulma (nim.)	25 astetta
Valovirta	760 lumenia
Valoteho (nim.)	3 000 cd

Värimääritys	Valkoinen (WH)
Korreloiva värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nim.)	80 lm/W
Värin yhdenmukaisuus	<6
Värintoisto-indeksi (CRI)	90
LLMF käyttöiän lopussa (nim.)	70%
Valovirta 90° kartiossa	760 lumenia
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskoopiefektiarvo (SVM)	0,4
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1

Käyttö ja sähkötekniset tiedot

Verkon taajuus	50-60 Hz
Tulotaajuus	50-60 Hz
Tehonkulutus	9,5 W
Lampun virta (nim.)	60 mA
Tehovastine	75 W
Käynnistysaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60% valoon	0,5 s
Tehokerroin	0,7
Jännite (nim.)	220-240 V

Lämpötila

T-kotelon maksimi (nim.)	80°C
---------------------------------	------

Ohjaus ja himmennys

Himmennettävä	Vain tietyillä himmennimillä
---------------	------------------------------

Mekaaniset tiedot ja kotelo

Polttimon pinta	Kirkas
Polttimon muoto	PAR30S [PAR 3.75 tuumaa/95mm Lyhyt]

Hyväksynät ja sovellukset

Energiatehokkuusluokka	F
Sopii kohdevalaisuun	Kyllä
Energiankulutus kWh/1000 h	10 kWh
EPREL rekisteröintinumero	1121747
EyeComfort	Kyllä

Tuotetiedot

Täydellinen tuotekoodi	871951444322800
Tilaustuotteen nimi	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D
Tilauskoodi	929003485502
Määrä per pakkaus	1
Pakkauksia per laatikko	6
Materiaali nro. (12NC)	929003485502
Täydellinen tuotteen nimi	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D
EAN/UPC - Laatikko	8719514443235
EAN/UPC - Tuote/Laatikko	8719514443228

Mitoituspiirros




Korkeus (C): 86 mm

Halkaisija (D): 95 mm


Fotometriset tiedot

Spektraalinen tehon jakauma - Väri




MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D - 3000K lämmin valkoinen spektri

Valonjakokaavio




Valonjakokaavio - 25° valokeila kohdevalaisuun

Käyttöikäkaavio



Käyttöikäkaavio - 25 000 tunnin nimellinen käyttöikä

Lumenin ylläpitokaavio



Lumenin ylläpitokaavio - Valovirran lasku ajan myötä

MASTER VALUE LEDspot PAR

© 2023 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei anna mitään edustusta tai takuuta tässä sisältyvien tietojen tarkkuudesta tai täydellisyydestä, eikä ole vastuussa mistään niihin perustuvista toimista. Tässä asiakirjassa esitetyt tiedot eivät ole kaupallinen tarjous eivätkä muodosta osaa tarjouksesta tai sopimuksesta, ellei Signify toisin sovi. Philips ja Philips Shield Emblem ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com

19. lokakuuta 2023 - tiedot voivat muuttua